design.ini [JavaScriptSettings]

Die Einstellungen von [JavaScriptSettings] in design.ini: JavaScriptList, FrontendJavaScriptList, BackendJavaScriptList, ClassicBackendJavaScriptList

Source file: `doc/ger-de/beispiele/ini-einstellungen/design/JavaScriptSettings.md` Last changed 2026-11-04
https://doc.exponential.earth/learninminutes/exphelp/viewer/examples/ini-settings/design/JavaScriptSettings.md

Der Block `[JavaScriptSettings]` von `settings/design.ini`, mit 4 Einstellung(en).

Bearbeiten Sie `settings/design.ini` nie selbst: Ein Update ersetzt die Datei. Schreiben Sie die Einstellungen, die Sie ändern, in ein Override, das Vorrang vor der ausgelieferten Datei hat:

- `settings/override/design.ini.append.php` für jeden Siteaccess,
- `settings/siteaccess/<siteaccess>/design.ini.append.php` für einen Siteaccess,
- `extension/<extension>/settings/design.ini.append.php` in einer Erweiterung (gelesen, wenn die Erweiterung aktiv ist).

JavaScriptList

> Liste der JavaScript-Dateien, die in das Pagelayout eingebunden werden
> VERALTET zugunsten von [Frontend|Backend]JavaScriptList[]

Standard: eine leere Liste.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/design.ini.append.php
[JavaScriptSettings]
# ein leeres "JavaScriptList[]" zuerst ersetzt die ausgelieferte Liste; ohne es werden die Einträ
ge hinzugefügt
JavaScriptList[]
*/ ?>
```

FrontendJavaScriptList

> JavaScriptList[]=tools/ezjsselection.js
> Wie oben, für Frontend-Designs

Standard: eine leere Liste.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/design.ini.append.php
[JavaScriptSettings]
# ein leeres "FrontendJavaScriptList[]" zuerst ersetzt die ausgelieferte Liste; ohne es werden di
e Einträge hinzugefügt
FrontendJavaScriptList[]
*/ ?>
```

BackendJavaScriptList

> Wie oben für Backend-Designs (Admin). Diese Skripte sind auf jeder Admin-Seite und laufen ohne jQuery: admin4
> und admin4l laden auf keiner Seite jQuery. Ein Template, dessen Skripte jQuery oder Exponential UI (exp::*) brauchen, fordert
> sie selbst mit ezscript_require an, außerhalb jedes cache-block (doc/eng-us/features/6.0/jquery4-and-yui-removal.md).
> leftmenu_widthcontrol.js ist der Spaltengriff von design/admin, dessen page_leftmenu.tpl es selbst lädt; admin4 hat
> seinen eigenen in ezadmin_menubar.js und liefert die Datei nicht mit. Hier nicht hinzufügen.

Standard: eine Liste mit 5: `tools/ezjsselection.js`, `lib/ezjslibimagepreloader.js`, `popupmenu/ezpopupmenu.js`, `contentstructuremenu_dynamic.js`, `ezadmin_menubar.js`.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/design.ini.append.php
[JavaScriptSettings]
# ein leeres "BackendJavaScriptList[]" zuerst ersetzt die ausgelieferte Liste; ohne es werden die
 Einträge hinzugefügt
BackendJavaScriptList[]
BackendJavaScriptList[]=tools/ezjsselection.js
BackendJavaScriptList[]=lib/ezjslibimagepreloader.js
BackendJavaScriptList[]=popupmenu/ezpopupmenu.js
BackendJavaScriptList[]=contentstructuremenu_dynamic.js
BackendJavaScriptList[]=ezadmin_menubar.js
*/ ?>
```

ClassicBackendJavaScriptList

> Skripte, die die älteren Admin-Designs (admin und admin3, gewählt mit dem UI-Schalter) weiterhin auf jeder Seite erwarten: ihre
> page_head_script.tpl lädt sie nach jQuery und BackendJavaScriptList (adminui, sobald es diese Liste auch liest);
> admin4 und admin4l lesen diese Liste nicht. Eine Erweiterung, die für diese Designs bisher ein jQuery-Skript oder ein exp::-Modul in BackendJavaScriptList eingetragen hat,
> trägt es hier ein.

Standard: eine leere Liste.

INI

```
<?php /* #?ini charset="utf-8"?
# settings/override/design.ini.append.php
[JavaScriptSettings]
# ein leeres "ClassicBackendJavaScriptList[]" zuerst ersetzt die ausgelieferte Liste; ohne es wer
den die Einträge hinzugefügt
ClassicBackendJavaScriptList[]
*/ ?>
```

Siehe auch

- Alle Blöcke von design.ini
- Alle INI-Dateien
- Die Einstellungsseite

Erzeugt von `./console exp:help:examples --language=ger-de` aus `settings/design.ini`. Bearbeiten Sie diese Seite nicht: Ändern Sie die Quelle oder die deutsche Übersetzung und erzeugen Sie sie neu (wie). Freie Dokumentation: GFDL 1.3 oder später.

Exponential Copyright © 1998-2026 Exponential Foundation and 7x
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".
This documentation is free documentation, licensed under the GNU Free Documentation License 1.3 or later:
https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html.