Muster in kernel/classes/debugbar

Jede Klasse, Ansicht, Fetch-Funktion, jeder Operator und Plugin-Punkt von kernel/classes/debugbar mit den Entwurfsmustern.

Source file: `doc/ger-de/standards/muster/bereich-kernel-classes-debugbar.md` Last changed 2026-11-04
https://doc.exponential.earth/learninminutes/exphelp/viewer/standards/patterns/area-kernel-classes-debugbar.md

> **Hinweis** Diese Seite wird aus dem Quellcode von `php bin/php/exppatterncatalogue.php --write` erzeugt. Bearbeiten Sie sie nicht von Hand: Ändern Sie den Code oder den Generator und führen Sie den Befehl dann erneut aus. Wie die Muster erkannt werden: der Musterkatalog.

Jede Klasse, Schnittstelle und jeder Trait von `kernel/classes/debugbar` mit den Mustern, als die sie erkannt wurden, gefolgt von den Modulansichten, Richtlinienfunktionen, Fetch-Funktionen, Template-Operatoren, Cronjobs, Ereignis-Hooks und INI-Plugin-Punkten des Bereichs. Alle Muster.

Klassen (8)

Klasse	Art	Muster	Datei	Beschreibung
`expDebugBarIPList`	class	Hilfsklasse (statische Hilfsfunktionen)	`kernel/classes/debugbar/expdebugbariplist.php:28`	Eine Zeile von DebugIPList[] ist ein Eintrag:
`expDebugBarLog`	class	–	`kernel/classes/debugbar/expdebugbarlog.php:19`	Ein JSON-Objekt pro Zeile in var//log/debugbar.log ([DebugBarSettings] LogFile in debugbar.ini): wer (Benutzer-ID, Login, Adresse), was (Einstellung, Datei, B…
`expDebugBarPanelInterface`	interface	Schnittstelle (Vertrag)	`kernel/classes/debugbar/expdebugbarpanelinterface.php:26`	Ein Panel der Exp-Debug-Leiste aus einer Extension: ein eigener Reiter nach Memory, optional ein Chip in der Zusammenfassung und Daten im JSON der Seite.
`expDebugBarRegistry`	class	Registry	`kernel/classes/debugbar/expdebugbarregistry.php:20`	Liest settings/debugbar.ini (und die debugbar.ini.append.php jeder Extension, zusammengeführt von eZINI):

Klasse	Art	Muster	Datei	Beschreibung
expDebugBarServerFunctions	class extends ezjscServerFunctions	INI-Plugin-Punkt (Erweiterungspunkt), Hilfsklasse (statische Hilfsfunktionen)	kernel/classes/debugbar/expdebugbarserverfunctions.php:28	Die ezjscore-Serverfunktionen der Exp-Debug-Leiste, registriert als [ezjscServer_expdebugbar] in extension/ezjscore/settings/ezjscore.ini:
expDebugBarSettings	class	–	kernel/classes/debugbar/expdebugbarsettings.php:25	Für einen Siteaccess (standardmäßig den aktuellen):
expDebugBarSummary	class	Hilfsklasse (statische Hilfsfunktionen)	kernel/classes/debugbar/expdebugbarsummary.php:20	Sammelt, was die Anfrage gekostet hat, aus dem, was eZDebug bereits gemessen hat: Seitenzeit, SQL-Anweisungen und ihre Zeit (die *_query-Akkumulatoren der Datenb...
expRenderStats	class	Hilfsklasse (statische Hilfsfunktionen)	kernel/classes/debugbar/exprenderstats.php:19	Sammelt für die gerade bediente Anfrage, was der Reiter Rendering der Debug-Leiste zeigt: den Controller (Modul, Ansicht, Skript und Ansichtsklasse), was der Con...

Exponential Copyright © 1998-2026 Exponential Foundation and 7x
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".
This documentation is free documentation, licensed under the GNU Free Documentation License 1.3 or later:
https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html.